



KOLEKCJA TKANIN DEKORACYJNYCH | COLLECTION OF DECORATIVE FABRICS

Wiosna - Wielkanoc | Spring - Easter

2022

MADE IN POLAND



Spis TREŚCI

O Firmie

Matowa ELEGANCJA

str.: 01-08

Subtelny POŁYSK

str.: 09-23

Błyszcząca POŚWIATA

str.: 24-37

Ponadczasowe KRATY

str.: 38-43

Aktualne STANDARDY

str.: 44-98

Kontakt

Miranda Textiles na rynku tekstylnym jest znana jako nowoczesny producent wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie tkanin oraz dzianin poliestrowych, poliamidowych i mieszanych.

Posiadamy wielopokoleniowe tradycje i wieloletnie doświadczenie, co przekłada się również na jakość wytwarzanych przez nas materiałów.

Nie poprzestajemy jednak tylko na tradycji. Każdego dnia analizujemy potrzeby naszych klientów. Stale monitorujemy zmieniające się trendy oraz rozwijamy nasze możliwości.

Nasz zespół składa się z blisko 500 osób, które stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Jako nieliczni w Europie dysponujemy pełnym cyklem produkcyjnym, zlokalizowanym w jednym miejscu, opartym na stale modernizowanym, nowoczesnym parku maszynowym. Każdego roku naszą produkcję opuszcza około 1,5 – 2 mln/mb tkanin.

Dużą rolę przykładamy do troski o środowisko. Stworzyliśmy chociażby stale rozwijającą się ofertę produktów recyklingowych i ekologicznych. Ponadto w samej firmie wdrażamy działania proekologiczne oraz edukujemy naszych pracowników w tym temacie.

Wszystkie nasze wyroby są produkowane zgodnie z wymaganiami Oeko-Tex Standard 100, co potwierdza certyfikat wydany przez ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation, upoważniający do znakowania wyrobów etykietą Oeko-Tex Standard 100. Pracujemy zgodnie z zasadami systemu zapewnienia jakości ISO 9001, co potwierdza posiadany certyfikat (ISO 9001:2001).

Przygotowana przez nas oferta została stworzona zgodnie z panującymi trendami kolorystycznymi oraz w oparciu o nasze autorskie rozwiązania.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z nami oraz naszymi produktami.

Miranda Textiles is known on the textile market as a modern manufacturer of high quality and technologically advanced polyester, polyamide, as well as mixed fabrics and knits.

Multi-generational traditions and many years of experience translate into the quality of the textile we produce.

However, we do not limit ourselves to traditional practices.

Every day we analyze the needs of our customers and keep an eye on the changing trends and develop our solutions. Our team consists of nearly 500 people who constantly improve their professional qualifications.


As one of the few textile manufacturers in Europe, we can offer a full production cycle, located in one place and based on a constantly modernised machinery park. Every year, about 1.5 – 2 mln/m of fabrics leave our production site.

We attach great importance to caring for the environment. We have created, for example, a constantly developing offer of recycled and ecological products. Furthermore, within the company itself, we are implementing pro-ecological actions and educating our employees in this matter.

All our products are manufactured in accordance with Oeko-Tex Standard 100, as confirmed by the certificate issued by ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation. We are thus authorized to mark products with the Oeko-Tex Standard 100 label. In addition, we work according to the principles of the ISO 9001 quality assurance system, as confirmed by the certificate we hold (ISO 9001:2001).

Miranda's offer has been created in accordance with current color trends and based on our solutions.

We invite you to take a closer look at our company and our products.



miranda
TEXTILES

70
1952-2022 LAT



kolekcja | collection:

Matowa ELEGANCJA



Matowa ELEGANCJA

Pstrokata Kurka

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3348



strona | page: 01



Pstrokata Kurka

Pstrokata Kurka

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3348



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁODKOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPRZECZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

Matowa ELEGANCJA

Zajaczek

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3360



Zajączek

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3360



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁODRONIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPEKTYWALNIAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

Jajka

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3355



Jajka

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3355



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANIA 120°C MAXIMUM TEMP 120°C / 200°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPROCEZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

Matowa ELEGANCJA

Bluszcz

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3358



Bluszcz

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3358



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥ 5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁACH RESPEKTYWALIZACJACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W WAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018



kolekcja | collection:

Subtelny POŁYSK



Subtelny POŁYSK


Wiosenne Gałązki

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3336



Wiosenne Gałązki


art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3336



2018



555



5286

Wiosenne Gałązki

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3336



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTACH RESPROZCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

555

5286

Subtelny POŁYSK

Tulipany

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3335



Tulipany

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3335



2018



555



5286

Tulipany

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3335



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁODZONAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPROZCZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



Subtelny POŁYSK

Wiosenne Kwiaty

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3334




strona | page: 15



Wiosenne Kwiaty

Wiosenne Kwiaty


art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3334



2018



555



5286

Wiosenne Kwiaty

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3334



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C / 200°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WIDZYSTRAICH RESPECTUEZALANKACH DRY CLEANING ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

555

5286

Subtelny POŁYSK

Łąka

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3330




Łąka


art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3330



2018



555



5286

Łąka

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3330

TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAX. TEMP. PRANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPONDERZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘDOWIEŻ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



Subtelny POŁYSK

W Kwiatkach

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3329



strona | page: 21



W Kwiatkach

W Kwiatkach


art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3329



2018



555



5286

W Kwiatkach

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3329



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WZYSTYCH RESPONDENTIAŁAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

555

5286



kolekcja | collection:

Błyszcząca POŚWIATA



Błyszcząca POŚWIATA

Promienie

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3261



Promienie

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3261



K-1



K-2

Promienie

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3261



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m ± 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTKICH ROZPUSTNIALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2


Ornament

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3260



Ornament

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3260



K-1



K-2

Ornament

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3260



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m ± 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repelelency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPROSTCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE Bębnowej DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Wiosenne Listki

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3289



Wiosenne Listki

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3289



K-1



K-2

Wiosenne Listki

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3289



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m ± 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 120°C MAXIMUM TEMP 120°C	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WZYSTYCH RESPEKTYWALNYCH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Błyszcząca POŚWIATA


MiŁorząb

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3265



Miłorząb

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3265



K-1



K-2

MiŁorząb

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3265



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS





OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m $\pm$ 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁ RESPONDERZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Błyszcząca POŚWIATA

Zorza Koordynat

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3325



Zorza Koordynat

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3325



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS




OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m $\pm$ 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2



Krata

art.: 206405 PB



Krata

art.: 206405 PB



5268



2385

Crumble

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2889



Crumble

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2889



5268



2385



2391

Crumble

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2889



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS




OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	160g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESP. CLEANN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE Bębnowej DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



5268

2385

2391



kolekcja | collection:

Aktualne STANDARDY



Wielkanocny Stroik

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1157



Wielkanocny Stroik

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1157



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS




OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTRAICH RESPUSZCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Pierzaste Kraszanki

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2746



Pierzaste Kraszanki

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2746



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS





OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm $\pm$ 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAX. TEMP. PRANOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUŠZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

Pisanka z Kokardą

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1391



Pisanka z Kokardą

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1391



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁODRONIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPUSZCZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-2

Wielkanocny Króliczek

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1972



Wielkanocny Króliczek

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1972



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS




OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C / 200°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTKACH RESPROZCZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-2

Pisanka Ażurowa

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2420



Pisanka Ażurowa

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2420



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRTY
TABLECLOTHS



ROLTY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C / 200°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPROZCZALANAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

Różany Ogród

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2756




Różany Ogród

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2756

TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C / 200°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ING SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Letni Sad

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2757



Letni Sad

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2757



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm $\pm$ 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIEZYSTYCH ROZPUSTNIALAKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Piórka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2772



Piórka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2772

TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm $\pm$ 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repelelency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAX. TEMP. PRĄŻOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ING SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Tropikalne Liście

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2771



Tropikalne Liście

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2771



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repelelency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ING SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE MROZOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Wiosenna Łąka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2758



Wiosenna Łąka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2758



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WE WIDZYSTRAICH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour




K-1

K-2

Lśniące Proso

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2760



Lśniące Proso

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2760



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS





OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeleency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Kropka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1395



Kropka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1395



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS




OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTACH RESPROSZCZALNIKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Nesta

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2429



Nesta

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2429

TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm $\pm$ 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIEDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE Bębnowej DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

Zawijasy

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1898



Zawijasy

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1898

TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm $\pm$ 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

 MAX. TEMP. PRĄŻNIOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	 NIE CHŁOROWAĆ DO NOT BLEACH	 CZYSZCZENIE CHIMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPONDEZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	 PRANIE W MAX. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	 NIE SUSZYĆ W SUSZARCE Bębnowej DO NOT TUMBLE DRY
---	------------------------------------	---	---	---



Kolor / Colour



K-1

Kosteczka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1867



Kosteczka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1867

TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm $\pm$ 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIEZYSTYMI ROZPUŚCZALNIKAMI DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-2

Wielkanocny Baranek

art.: 205096 PB wzór | pattern: Z-2427



Wielkanocny Baranek

art.: 205096 PB wzór | pattern: Z-2427



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	88% PES +12% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	150g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁODNOC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPROZCZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BIAŁOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-2

Pisanka Dekoracyjna

art.: 205096 PB wzór | pattern: Z-2417



Pisanka Dekoracyjna

art.: 205096 PB wzór | pattern: Z-2417



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	88% PES +12% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	150g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWA RESPROCEZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-2

Nefre

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3200



Nefre

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3200

TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WIDZYSTWAH RESPOUSZCZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1+K-2

Nautilus

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3218



Nautilus

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3218

TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeleency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

 WŁ. TEMP. PRĄŻOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 320°F	 NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	 CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIEDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	 PRANIE W WAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	 NIE SUSZYĆ W SUSZARCE Bębnowej DO NOT TUMBLE DRY
--	-------------------------------------	---	---	---



Kolor / Colour



K-1+K-2

Rozbłysk

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3209



Rozbłysk

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3209



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS




OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 320°F	NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1+K-2

Magia

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3207



Magia

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3207



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDYSTYCH WODOPŁOCHŁANNYCH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1+K-2

Meander

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3210



Meander

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3210



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1+K-2

Peonie

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-2951



Aktualne STANDARDY

Peonie - Koordynat

art.: 200468 PB



Peonie

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-2951

Peonie - Koordynat

art.: 200468 PB

TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ±3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 250°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



5258

Wiosna

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2950



Wiosna - Koordynat

art.: 205872 PB



Wiosna

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2950

Wiosna - Koordynat

art.: 205872 PB

TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ±2	PN-EN 1773
Masa Weight:	160g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁODRONIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁACH RESPONDERZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



Majowy Ogród

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2952



Majowy Ogród - Koordynat

art.: 205872 PB



Majowy Ogród

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2952

Majowy Ogród - Koordynat

art.: 205872 PB

TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ±2	PN-EN 1773
Masa Weight:	160g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C / 200°F	NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



Inspiro

art.: 200522 PB



Inspiro

art.: 200522 PB



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ±2	PN-EN 1773
Masa Weight:	160g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WZDZYSTKICH RESPONDERZALNOŚCI DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

5261

5286

5265

5284

MADE IN POLAND

Miranda Spółka z o.o.
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
www.miranda.pl
+48 63 280 01 00

Kontakt | Contact:
PL +48 602 683 552
EN +48 602 351 057
+48 660 402 510