



KOLEKCJA TKANIN DKORACYJNYCH | COLLECTION OF DECORATIVE FABRICS

Wiosna - Wielkanoc | Spring - Easter

sezon | season 2023-2024

MADE IN POLAND



Miranda Textiles na rynku tekstylnym jest znana jako nowoczesny producent wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie tkanin oraz dzianin poliestrowych, poliamidowych i mieszanych.

Posiadamy wielopokoleniowe tradycje i wieloletnie doświadczenie, co przekłada się również na jakość wytwarzanych przez nas materiałów.

Nie poprzestajemy jednak tylko na tradycji. Każdego dnia analizujemy potrzeby naszych klientów. Stale monitorujemy zmieniające się trendy oraz rozwijamy nasze możliwości. Nasz zespół składa się z blisko 500 osób, które stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Jako nieliczni w Europie dysponujemy pełnym cyklem produkcyjnym, zlokalizowanym w jednym miejscu, opartym na stale modernizowanym, nowoczesnym parku maszynowym. Każdego roku naszą produkcję opuszcza około 1,5 – 2 mln/mb tkanin.

Dużą rolę przykładamy do troski o środowisko. Stworzyliśmy chociażby stale rozwijającą się ofertę produktów recyklingowych i ekologicznych. Ponadto w samej firmie wdrażamy działania proekologiczne oraz edukujemy naszych pracowników w tym temacie.

Wszystkie nasze wyroby są produkowane zgodnie z wymaganiami Oeko-Tex Standard 100, co potwierdza certyfikat wydany przez ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation, upoważniający do znakowania wyrobów etykietą Oeko-Tex Standard 100. Pracujemy zgodnie z zasadami systemu zapewnienia jakości ISO 9001, co potwierdza posiadany certyfikat (ISO 9001:2001).

Przygotowana przez nas oferta została stworzona zgodnie z panującymi trendami kolorystycznymi oraz w oparciu o nasze autorskie rozwiązania.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z nami oraz naszymi produktami.

Miranda Textiles is known on the textile market as a modern manufacturer of high quality and technologically advanced polyester, polyamide, as well as mixed fabrics and knits.

Multi-generational traditions and many years of experience translate into the quality of the textile we produce.

However, we do not limit ourselves to traditional practices. Every day we analyze the needs of our customers and keep an eye on the changing trends and develop our solutions. Our team consists of nearly 500 people who constantly improve their professional qualifications. As one of the few textile manufacturers in Europe, we can offer a full production cycle, located in one place and based on a constantly modernised machinery park. Every year, about 1.5 – 2 mln/m of fabrics leave our production site.

We attach great importance to caring for the environment. We have created, for example, a constantly developing offer of recycled and ecological products. Furthermore, within the company itself, we are implementing pro-ecological actions and educating our employees in this matter.

All our products are manufactured in accordance with Oeko-Tex Standard 100, as confirmed by the certificate issued by ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation. We are thus authorized to mark products with the Oeko-Tex Standard 100 label. In addition, we work according to the principles of the ISO 9001 quality assurance system, as confirmed by the certificate we hold (ISO 9001:2001).

Miranda's offer has been created in accordance with current color trends and based on our solutions.

We invite you to take a closer look at our company and our products.



miranda
TEXTILES



kolekcja | collection:

Stylowe ŚWIĘTA

NOWOŚCI



Słoneczniki

art.: 200468 PB wzór I pattern: Z-3445



NOWOŚĆ



Stoneczniki

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3445



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRYSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAŁY TEMP. PRANIE W WODZIE WODNY TEMP 120°C / 300°F	NIE CHŁOROBIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHIMICZNE WE Wszystkich ROZPOWIEZIACH DOP. CLEANS ONLY SOLVENT	PRANIE W WODZIE TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40°C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĄBNIOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

Stylowe ŚWIĘTA

Słoneczniki

art.: 200468 PB wzór I pattern: Z-3445



NOWOŚĆ



Słoneczniki

Stoneczniki

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3445



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRTYS
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

WAL TAMP PRAGNOWNA 40°C WASHING TEMP 120°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHŁOWNICZNE WIE WZDYSTECZAKACH KOSZCZCZACZAKACH ONLY CLEAN ONLY SOLVENT	PRANIE W WAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40°C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĄBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



753

Stylowe ŚWIĘTA

Zmysły

art.: 200468 PB wzór I pattern: Z-3447



NOWOŚĆ



Zmysły

Zmysty

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3447



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRTSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAŁY TEMP. PRANIA 30-40°C MAXIMUM TEMP 120°F / 300°F	NIE CHŁOROBIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHIMICZNE WE Wszystkich ROZPOWIEZCZALNIKACH ONLY CLEAN ONLY SOLVENT	PRANIE W WODZIE TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40°C	NIE SUSZYĆ W SUZARCE BIAŁOBIŁE DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

Pisanki

art.: 206445 PB wzór I pattern: Z-3440



NOWOŚĆ



Pisanki

art.: 206445 PB wzór | pattern: Z-3440



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRTY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	170 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	154 g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAŁY TEMP. PRANIE W 30°C WASHING TEMP 30°C	NIE BIAŁOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WE Wszystkich ROZPOWIEZCZALNIKACH ONLY CLEAN ONLY SOLVENT	PRANIE W WODZIE TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40°C	NIE SUSZYĆ W SUCHARZE SĄKROWIEZ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



570

Maj

art.: 206445 PB wzór I pattern: Z-3441



NOWOŚĆ



Maj

Maj

art.: 206445 PB wzór | pattern: Z-3441



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	170 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	154 g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAŁY TEMP. PRANIE W WODZIE WODNY TEMP 120°F / 300°F	NIE CHŁOROBIĆ DO NOT BLEACH	CZYŚCZENIE CHEMICZNE WE Wszystkich ROZPOWIEZCZALNIKACH ONLY CLEAN ONLY SOLVENT	PRANIE W WODZIE TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40°C	NIE SUSZYĆ W SUŠZARCE BĄBNIOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



570

Mgielka

art.: 206477 PB wzór I pattern: Z-2678



NOWOŚĆ



Mgielka

Mgielka

art.: 206477 PB wzór | pattern: Z-2678



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRTYS
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	86% PES+ 14% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	175 cm ±3	PN-EN 1773
Masa Weight:	160 g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAŁY TEMP. PRANIE W WODZIE WUJEWY TEMP. 120°C / 300°F	NIE CHŁOROBIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHŁOWNICZĄ WODĄ W WYŻSZYCH WODZACH ONLY CLEAN ONLY SOLVENT	PRANIE W WODZIE TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40°C	NIE SUSZYĆ W SUŠZARCE BĄBNIOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

Mgiotka

art.: 206477 PB wzór I pattern: Z-2678



NOWOŚĆ



Mgiotka

Mgielka

art.: 206477 PB wzór | pattern: Z-2678



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	86% PES+ 14% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	175 cm ±3	PN-EN 1773
Masa Weight:	160 g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

WAL TEMP. PRĄŻENIOWA 150°C IRONING TEMP 150°C	NIE CHŁOROBIWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHIMICZNE WE Wszystkich ROZPOWIEZIACH ONLY CLEAN ONLY SOLVENT	PRANIE W WODZIE TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40°C	NIE SUSZYĆ W SUZARCE SĄPOWIEC DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-2

Zając

art.: 200468 PB wzór I pattern: DRUK



NOWOŚĆ



Zajac

art.: **200468 PB** wzór | pattern: **DRUK**



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRTSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAŁY TEMP. PRANIE W WODZIE WODNY TEMP. 30°C	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHIMICZNE W WODZIE WODNY TEMP. 30°C	PRANIE W WODZIE WODNY TEMP. 30°C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE SĄKOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



DRUK
CYFROWY

Motyle

art.: 200468 PB wzór I pattern: DRUK



NOWOŚĆ



Motyle

Motyle

art.: 200468 PB wzór | pattern: DRUK



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAŁY TEMP. PRANIE W WODZIE WODNY TEMP. 120°C / 300°F	NIE CHŁOROBIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WE Wszystkich ROZPOWIEZCZALNIKACH ONLY CLEAN ONLY SOLVENT	PRANIE W WODZIE WODNY TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40°C	NIE SUSZYĆ W SUCHARZE BĄBNIOWYM DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



DRUK
CYFROWY

Jajka

art.: 200468 PB wzór I pattern: DRUK



NOWOŚĆ



Jajka

art.: **200468 PB** wzór | pattern: **DRUK**



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

WAL TEMP. PRANOWANIA 40°C WASHING TEMP 120°F / 300°F	NIE CHŁOROBIWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHIMICZNE WE Wszystkich ROZPOWIEZIACH ONLY CLEANING ONLY SOLVENT	PRANIE W WODZIE TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40°C	NIE SUSZYĆ W SUŠZARCE BĄBNIOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



DRUK
CYFROWY



kolekcja | collection:

Matowa ELEGANCJA



Matowa ELEGANCJA

Pstrokata Kurka

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3348



strona | page: 01

BESTSELLER



Pstrokata Kurka

Pstrokata Kurka

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3348



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁODRONIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPROZCZALANIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

Matowa ELEGANCJA

Zajaczek

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3360



BESTSELLER



Zajączek

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3360

TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁODZONAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPROTECTANT DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

Matowa ELEGANCJA

Jajka

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3355



BESTSELLER



Jajka

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3355

TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm $\pm$ 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m $\pm$ 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥ 5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAX. TEMP. PRANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁODRONIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESP. CHŁODNIAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE MROWIEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

Matowa ELEGANCJA

Bluszcz

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3358



strona | page: 07

BESTSELLER



Bluszcz

Bluszcz

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-3358



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAX. TEMP. PRANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁACH RESPEKTOUJĄCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BARDOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018



kolekcja | collection:

Subtelny POŁYSK



Subtelny POŁYSK

Wiosenne Gałązki

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3336



strona | page: 09

PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Wiosenne Gałązki

Wiosenne Gałązki

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3336



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS




OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeleency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁACH RESPONSZCZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

555

5286

Subtelny POŁYSK

Tulipany

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3335



strona | page: 11

PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Tulipany

Tulipany

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3335



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁACH RESPEKTYWALIZACJACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

555

5286

Subtelny POŁYSK

Wiosenne Kwiaty

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3334



strona | page: 13

PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Wiosenne Kwiaty

Wiosenne Kwiaty

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3334



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS




OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C / 200°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WZYSTYCH WIDZYSTYCH RESPONDENTZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018



555



5286

Subtelny POŁYSK

Łąka

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3330



strona | page: 15

PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Łąka

Łąka

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3330

TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁOROBNĄĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WZYSTYCH WIDZYSTYCH RESPONDERZALAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BARDOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

555

5286

Subtelny POŁYSK

W Kwiatkach

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3329



strona | page: 17

PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



W Kwiatkach

W Kwiatkach

art.: 200522 PB wzór | pattern: Z-3329

TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRICPODUSZKI
PILLOWSZASŁONY
CURTAINSOBRUSY
TABLECLOTHSROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	137 g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WZDZYSTKICH WIDZYSTKACH RESPONDENTZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BARDOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



2018

555

5286



kolekcja | collection:

Błyszcząca POŚWIATA



Błyszcząca POŚWIATA

Promienie

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3261



strona | page: 19

PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Promienie

Promienie

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3261



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m ± 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRĄDZOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁCH RESPROZCZALANAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY

Kolor / Colour



K-1



K-2

Błyszcząca POŚWIATA

Ornament

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3260



strona | page: 21

PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Ornament

Ornament

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3260



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRTSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m ± 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁ RESPROTECTANT DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY

Kolor / Colour



K-1



K-2

Błyszcząca POŚWIATA

Wiosenne Listki

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3289



strona | page: 23

PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Wiosenne Listki

Wiosenne Listki

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3289



SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m ± 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRĄDZONA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTYCH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE MROWIDZ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour




K-1

K-2

Błyszcząca POŚWIATA

MiŁorząb

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3265



strona | page: 25

PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



MiŁorząb

MiŁorząb

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3265



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m ± 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C / 200°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPONDERZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY

Kolor / Colour



K-1

K-2

Błyszcząca POŚWIATA

Zorza Koordynat

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3325



strona | page: 27

DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Zorza Koordynat

Zorza Koordynat

art.: 206475 PB wzór | pattern: Z-3325



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	89% PES +11% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	185 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	212 g/m ± 11	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIEDZYSTKICH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BARDOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2



kolekcja | collection:

Ponadczasowe KRATY



Krata

art.: 206405 PB



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Krata

art.: 206405 PB



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	165 cm ± 3	PN-EN 1773
Masa Weight:	204g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C / 200°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPROZCZALANAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘDOWEJ DO NOT TUMBLE DRY

Kolor / Colour



5268

2385

Crumble

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2889



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Crumble

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2889



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	160g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 300°F	NIE CHŁODZONAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁ RESPROZCZALANAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY

Kolor / Colour



5268



2385



2391



kolekcja | collection:

Aktualne STANDARDY



Wielkanocny Stroik

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1157



BESTSELLER



Wielkanocny Stroik

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1157



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁODRONIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTRAICH RESPROSCIEŁALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BEBAROWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Pierzaste Kraszanki

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2746



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Pierzaste Kraszanki

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2746



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRTSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAX. TEMP. PRANOWANIA 120°C MAXIMUM TEMP 120°C / 200°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTYCH ROZPUŁCZALNIKACH DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUŠZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

Pisanka z Kokardą

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1391



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Pisanka z Kokardą

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1391



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁODRONIĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁACH RESPEKTYWALIZACJACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-2

Wielkanocny Króliczek

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1972



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Wielkanocny Króliczek

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1972



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTKACH RESPROSCZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-2

Pisanka Ażurowa

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2420



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Pisanka Ażurowa

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2420



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 120°C MAXIMUM TEMP 120°C	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIEDZYSTROCH RESPROSCZALANAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

Letni Sad

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2757



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Letni Sad

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2757



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS


Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAX. TEMP. PRANOWANIA 120°C MAXIMUM TEMP 120°C / 200°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WIEDZYSTROCH RESPEKTYWALNOKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY

Kolor / Colour



K-1

K-2

Piórka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2772



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Piórka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2772



SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

 MAX. TEMP. PRĄDZOWANA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	 NIE CHŁODZIĆ DO NOT BLEACH	 CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPROZECZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	 PRANIE W WAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	 NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY
---	-----------------------------------	--	---	---

Kolor / Colour



K-1

K-2

Tropikalne Liście

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2771



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Tropikalne Liście

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2771



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS


Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 100°C MAXIMUM TEMP 100°C / 200°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WZDYSTAŁA RESPECTUEUSELANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY

Kolor / Colour



K-1

K-2

Wiosenna Łąka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2758



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Wiosenna Łąka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2758



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS


Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRĄDZONA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTRAICH RESPONDZIALNAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BIEBROWIEZ DO NOT TUMBLE DRY

Kolor / Colour



K-1

K-2

Lśniące Proso

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2760



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Lśniące Proso

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2760



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS


Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTWAŁACH RESPEKTYWALNIAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY

Kolor / Colour



K-1

K-2

Kropka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1395



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Kropka

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-1395



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS




OBRTUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	2	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

WAL TEMP PRANOWANA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / DRY	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTACH RESPONDEZALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W WAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE ROTOROWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

K-2

Nesta

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2429



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Nesta

art.: 205491 PB wzór | pattern: Z-2429



SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	84% PES +16% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	178g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WODNYCH ROZPOUSZCZALNIKACH DRY-CLEAN AND SOLVENT	PRANIE W WAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUCHYĆ W SUSZARCE ROTOROWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1

Pisanka Dekoracyjna

art.: 205096 PB wzór | pattern: Z-2417



BESTSELLER



Pisanka Dekoracyjna

art.: 205096 PB wzór | pattern: Z-2417



TKANINA SEZONOWA
SEASONAL FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	88% PES +12% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	150g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁODZONAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- WIDZYSTACH RESPROTECTANT DRY CLEAN- ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-2

Nefre

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3200



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Nefre

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3200



SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAX. TEMP. PRANOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 320°F	NIE CHŁOROBNAC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WIEDZYSTWA REPEŁCZAJĄCYMI DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1+K-2

Nautilus

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3218



PRODUKT POD
ZAMÓWIENIE



Nautilus

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3218



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeellency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 230°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE KLASA WZYSTYCH RESPONDERALANKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1+K-2

Rozbłysek

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3209



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Rozbłysk

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3209



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

WAL TEMP PRANOWANA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTRAICH RESPROZCZALANAKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W WAK. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUCHYĆ W SUROWIE SODOWNIEZ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1+K-2

Magia

art.: 206416 BC/PB wzór I pattern: Z-3207



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Magia

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3207



SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANIE W WODZIE MAXIMUM TEMP. 120°C / 200°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WODZYSTYCH ROZPOUSZCZALNIKACH DRY-CLEAN, ANY SOLVENT	PRANIE W WODZIE TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUCZYĆ W SUSZARCE ROZKOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour




K-1+K-2

Meander

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3210



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Meander

art.: 206416 BC/PB wzór | pattern: Z-3210



TKANINA CAŁORÓCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	79% PES +21% PRZĘDZA METALIZOWANA	PN-P 04604
Szerokość Width:	180 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa Weight:	162g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeleency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 320°F	NIE CHŁOROBNĄC DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIEDZYSTKICH ROZPUŚCZALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUŠZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



K-1+K-2

Peonie

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-2951



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Peonie - Koordynat

art.: 200468 PB



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Peonie

art.: 200468 PB wzór | pattern: Z-2951

Peonie - Koordynat

art.: 200468 PB



SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ±3	PN-EN 1773
Masa Weight:	180g/m ± 9	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	1	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥5	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

WIELKIE PRANIE PRANIE W 130°C MAXIMUM TEMP 130°C / 200°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WODNYCH ROZPOUSZCZALNIKACH DRY-CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W WODZIE TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE Bębnowej DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



5258

Wiosna

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2950



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Wiosna - Koordynat

art.: 205872 PB



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



art.: 205872 PB



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS



MAX. TEMP. PRASOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP 150°C / 300°F	NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WE Wszystkich ROZPUSTNIALNIKACH DRY CLEAN	PRANIE W MAX. TEMP 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE DO NOT TUMBLE DRY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

Majowy Ogród

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2952



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Majowy Ogród - Koordynat

art.: 205872 PB



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Majowy Ogród

art.: 205872 PB wzór | pattern: Z-2952

Majowy Ogród - Koordynat

art.: 205872 PB



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRUSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ±2	PN-EN 1773
Masa Weight:	160g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-




Sposób czyszczenia / Cleaning method

MAK. TEMP. PRANOWANIA 130°C MAXIMUM TEMP 130°C	NIE CHŁODZONA DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE WIDZYSTROCH RESPROZCZALANIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W WAK. TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BARDOWEJ DO NOT TUMBLE DRY



Kolor / Colour



Inspiro

art.: 200522 PB



DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Inspiro

art.: 200522 PB



TKANINA CAŁOROCZNA
ALL YEAR FABRIC



PODUSZKI
PILLOWS



ZASŁONY
CURTAINS



OBRTSY
TABLECLOTHS



ROLETY RZYMSKIE
ROMAN BLINDS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I TECHNICAL SPECIFICATIONS

Badany parametr Tested Parameter	Wartość uzyskana Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość Width:	160 cm ±2	PN-EN 1773
Masa Weight:	160g/m ± 8	PN ISO 3801
Gama kolorów Colour range:	3	-
Oleofobowość Oil Repeallency	≥4	PN-EN ISO 14419
Średnia długość rolki An average roll length	30-40 mb	-
OekoTex OekoTex	TAK YES	-



Sposób czyszczenia / Cleaning method

 MAX. TEMP. PRĄŻENIA 150°C MAXIMUM TEMP. 150°C / 300°F	 NIE CHŁODOWAĆ DO NOT BLEACH	 CZYSZCZENIE CHEMICZNE WIE- KOWYMI ROZPOUSZCZALNIKAMI DRY-CLEAN, AND SOLVENT	 PRANIE W WODZIE TEMP. 40°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 40 °C	 NIE SUSZYĆ W SUSZARCE ROTOROWEJ DO NOT TUMBLE DRY
--	------------------------------------	--	---	--



Kolor / Colour



2018

5261

5286

5265

5284

MADE IN POLAND

Miranda Spółka z o.o.
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
www.miranda.pl
+48 63 280 01 00

Kontakt | Contact:
PL +48 602 683 552
EN +48 602 351 057
+48 660 402 510