miranda
TEXTILES

ROLLER BLINDS FABRICS

MADE IN POLAND

Miranda Textiles na rynku tekstylnym jest znana jako nowoczesny producent wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie tkanin oraz dzianin poliestrowych, poliamidowych i mieszanych.
Posiadamy wielopokoleniowe tradycje i wieloletnie doświadczenie, co przekłada się również na jakość wytwarzanych przez nas materiałów.
Nie poprzestajemy jednak tylko na tradycji. Każdego dnia analizujemy potrzeby naszych klientów. Stale monitorujemy zmieniające się trendy oraz rozwijamy nasze możliwości.
Nasz zespół składa się z blisko 500 osób, które stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Jako nieliczni w Europie dysponujemy pełnym cyklem produkcyjnym, zlokalizowanym w jednym miejscu, opartym na stale modernizowanym, nowoczesnym parku maszynowym. Każdego roku naszą produkcję opuszcza około 1,5 – 2mln/mb tkanin.

Dużą rolę przykładamy do troski o środowisko. Stworzyliśmy chociażby stale rozwijającą się ofertę produktów recyklingowych i ekologicznych. Ponadto w samej firmie wdrażamy działania proekologiczne oraz edukujemy naszych pracowników w tym temacie.

Wszystkie nasze wyroby są produkowane zgodnie z wymaganiami Oeko-Tex Standard 100, co potwierdza certyfikat wydany przez ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation, upoważniający do znakowania wyrobów etykietą Oeko-Tex Standard 100. Pracujemy zgodnie z zasadami systemu zapewnienia jakości ISO 9001, co potwierdza posiadany certyfikat (ISO 9001:2001).

Przygotowana przez nas oferta została stworzona zgodnie z panującymi trendami kolorystycznymi oraz w oparciu o nasze autorskie rozwiązania.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z nami oraz naszymi produktami.

Miranda Textiles is known on the textile market as a modern manufacturer of high quality and technologically advanced polyester, polyamide, as well as mixed fabrics and knits.
Multi-generational traditions and many years of experience translate into the quality of the textile we produce.
However, we do not limit ourselves to traditional practices. Every day we analyze the needs of our customers and keep an eye on the changing trends and develop our solutions. Our team consists of nearly 500 people who constantly improve their professional qualifications.
As one of the few textile manufacturers in Europe, we can offer a full production cycle, located in one place and based on a constantly modernised machinery park. Every year, about 1.5 - 2 mln/m of fabrics leave our production site.

We attach great importance to caring for the environment. We have created, for example, a constantly developing offer of recycled and ecological products. Furthermore, within the company itself, we are implementing pro-ecological actions and educating our employees in this matter.

All our products are manufactured in accordance with Oeko-Tex Standard 100, as confirmed by the certificate issued by ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation.
We are thus authorized to mark products with the Oeko-Tex Standard 100 label. In addition, we work according to the principles of the ISO 9001 quality assurance system, as confirmed by the certificate we hold (ISO 9001:2001).

Miranda's offer has been created in accordance with current color trends and based on our solutions.

We invite you to take a closer look at our company and our products.

70 1952-2022



miranda TEXTILES

PLAIN ROLLER FABRIC
GŁADKIE TKANINY ROLETOWE

miranda TEXTILES

BLACKOUT I

MELANGE BLACKOUT SILVER

COLLECTION **BLACKOUT I**



Kol. / Col. 0014 I 6558
Kol. / Col. 0016 I 6558

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206558 SZ / BLACK OUT I 206585 SZ / BLACK OUT

Kol. / Col. 0024 I 6585



Kol. / Col. 0015 I 6558

Kol. / Col. 0014 I 6558



Kol. / Col. 0016 I 6558

Kol. / Col. 0017 I 6558



Kol. / Col. 0018 I 6558

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206558 SZ / BLACK OUT I 206585 SZ / BLACK OUT

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter art. 6558					art. 6585	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES						PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2						PN-EN 1773
Masa | Weight	245 g/m^2 ± 5%					240 g/m^2 ± 5%	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,4 mm					0,45 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	5					1	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 0015 6	kol./col. 0014 5-6	kol./col. 0016 5-6	kol./col. 0017 6	kol./col. 0018 5-6	kol./col. 0024 7-8	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Black Out (D) | Black Out (D)						-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold						-
OekoTex | OekoTex							-
Atest higieniczny | Hygienic certificate							-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb						-



miranda TEXTILES

BLACKOUT II

PLAIN BLACKOUT SILVER

COLLECTION **BLACKOUT II**



Kol. / Col. 0021
Kol. / Col. 0022

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206560 SZ / BLACK OUT



Kol. / Col. 0025



Kol. / Col. 0019



Kol. / Col. 0020



Kol. / Col. 0021



Kol. / Col. 0022



Kol. / Col. 0023

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206560 SZ / BLACK OUT

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter						**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES						PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2						PN-EN 1773
Masa | Weight	245 g/m^2 ± 5%						PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,35 mm						PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	6						-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 0025 6-7	kol./col. 0019 6	kol./col. 0020 5-6	kol./col. 0021 5-6	kol./col. 0022 5	kol./col. 0023 4-5	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Black Out (D) | Black Out (D)						-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold						-
OekoTex | OekoTex	-						-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	-						-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb						-



miranda TEXTILES

SEVILA THERMO DUO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **SEVILA THERMO DUO**



Kol. / Col. 0657
Kol. / Col. 0564

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206289 AN/B/LAMx2



Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 0657



Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0533



Kol. / Col. 0564

Kol. / Col. 0505

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206289 AN/B/LAMx2**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	200 cm ± 1	PN-EN 1773
Masa | Weight:	405 g/m^2 ± 20	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,7 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Black Out (D) | Black Out (D)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

SEVILA THERMO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **SEVILA THERMO**

Kol. / Col. 7686
Kol. / Col. 0842

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206289 SZ



Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 0002

Kol. / Col. 7686



Kol. / Col. 0534*

Kol. / Col. 0533



Kol. / Col. 0505



Kol. / Col. 0842

Kol. / Col. 0841

Kol. / Col. 0500

Kol. / Col. 0843

Kol. / Col. 0845

Kol. / Col. 0506



Kol. / Col. 0503



Kol. / Col. 0501

* Kolor na zamówienie klienta / * Colors on request

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206289 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	PES / PES CATIONIC	PN-P 04604
Szerokość | Width:	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight:	159 g/m ± 8	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,3 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	14	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

DIEGO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **DIEGO**



Kol. / Col. 0551
Kol. / Col. 5300

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205124 SZ

Kol. / Col. 0552



Kol. / Col. 0551



Kol. / Col. 0553



Kol. / Col. 5311



Kol. / Col. 0555



Kol. / Col. 0554

Kol. / Col. 0561

Kol. / Col. 5306



Kol. / Col. 0550



Kol. / Col. 0558

Kol. / Col. 0559



Kol. / Col. 5300

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 205124 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight:	137 g/m ± 7	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,3 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	12	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

DIEGO PEARL

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **DIEGO PEARL**



Kol. / Col. 0002
Kol. / Col. 7680

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205124 AN/2xSZ/O/PEARL



Kol. / Col. 0002



Kol. / Col. 0881



Kol. / Col. 0551



Kol. / Col. 0511



Kol. / Col. 7680

Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 205124 AN/2xSZ/O/PEARL**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	156 g/m^2 ± 8	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,3 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	5	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Zaciemniające (C) | Dimout (C)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

MALACHITE

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **MALACHITE**



Kol. / Col. 0558
Kol. / Col. 0551

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205079 SZ/US

Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 0524

Kol. / Col. 2079

Kol. / Col. 0551



Kol. / Col. 0550



Kol. / Col. 0553



Kol. / Col. 0555

Kol. / Col. 1901



Kol. / Col. 0522



Kol. / Col. 0558



Kol. / Col. 7573

Kol. / Col. 0554



Kol. / Col. 0526

Kol. / Col. 0559

Kol. / Col. 5306

Kol. / Col. 0561

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Kol. / Col. 7311



Kol. / Col. 7478

Kol. / Col. 0527



Kol. / Col. 5300



Kol. / Col. 5311



Kol. / Col. 0532

Kol. / Col. 7470

Kol. / Col. 0510

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 205079 SZ/US**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight:	171 g/m ± 9	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	24	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	> 4-5	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

SILKY

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **SILKY**



Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 5330

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206592 SZ / 200

Kol. / Col. 0002

Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0831



Kol. / Col. 0554

Kol. / Col. 0659

Kol. / Col. 0645



Kol. / Col. 5330

Kol. / Col. 0595



Kol. / Col. 6243

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206592 SZ / 200

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight	114 g/m^2 ± 6	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,2 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	9	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 595: 4; kol./col. 659: 4; kol./col. 6243: 5; kol./col. 645: 3; kol./col. 654: 3-4; kol./col. 0002: -; kol./col. 554: -; kol./col. 5330: -; kol./col. 831: -	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	77,02%	-
Transmisja | Transmission	10,15%	-
Refleksja | Reflection	12,83%	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

OXYGEN

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **OXYGEN**

Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 5330

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206624 SZ / US / 200



Kol. / Col. 0002

Kol. / Col. 0831



Kol. / Col. 0520

Kol. / Col. 0554

Kol. / Col. 5324

Kol. / Col. 5330

Kol. / Col. 0595



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206624 SZ / US / 200

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2 250 cm dostępne na zamówienie Klienta	PN-EN 1773
Masa | Weight	167 g/m^2 ± 8	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,6 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	8	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 554, kol./col. 5324, kol./col. 520: 6 - 7 kol./col. 0002: 7 kol./col. 5306, kol./col. 595, kol./col. 5330: 6 kol./col. 831: -	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

WILD MOON

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **WILD MOON**

Kol. / Col. 0800
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206604 SZ / 240

Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 0658



Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206604 SZ / 240

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter						**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES						PN-P 04604
Szerokość | Width	240 cm ± 2						PN-EN 1773
Masa | Weight	155 g/m^2 ± 8						PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,35 mm						PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	6						-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 520	kol./col. 656	kol./col. 800	kol./col. 658	kol./col. 753	kol./col. 654	PN-EN ISO 105-B02
	6 - 7			6	4 - 5	-	
Transparentność | Transparency	Zaciemniający (C) | Dimount (C)						-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold						-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES						-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES						-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb						-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

CREPE

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **CREPE**



Kol. / Col. 0516
Kol. / Col. 0511

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205931 SZ

Kol. / Col. 0002

Kol. / Col. 0654

Kol. / Col. 0831

Kol. / Col. 0525

Kol. / Col. 0511

Kol. / Col. 0516

Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 7672



Kol. / Col. 0595

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 205931 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	230 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight:	202 g/m^2 ± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	8	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

JUTA

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **JUTA**

Kol. / Col. 1880
Kol. / Col. 0800

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206443 SZ

Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 0657



Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0522



Kol. / Col. 0549



Kol. / Col. 0525

Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0548



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206443 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	190 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight:	220 g/m^2 ± 11	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	8	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

SOHO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **SOHO**

Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 0603

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206468 SZ/B



Kol. / Col. 0652



Kol. / Col. 0603



Kol. / Col. 0653



Kol. / Col. 8834



Kol. / Col. 0831

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206468 SZ/B**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	250 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	203 g/m^2 ± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	5	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

BY NATURE

MELANGE ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **BY NATURE**

Art. 6541
Art. 6609
Art. 6606

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.



Art. 6609



Art. 6608



Art. 6606



Art. 6607

Art. 6541

Art. 6535

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206606/206607/206608/206609 SZ / 250
206541/BS/SZ/US/200, 206535 BS/SZ/US/200

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter						**Nr normy** No. of standard
	206606	206607	206608	206609	206541	206535	
Skład surowcowy | Composition	100% PES					92% PES 8% LEN	PN-P 04604
Szerokość | Width	250 cm ± 2				200 cm ± 2		PN-EN 1773
Masa | Weight	191 g/m² ± 10	193 g/m² ± 10	169 g/m² ± 8	169 g/m² ± 8	90 g/m² ± 5	134 g/m² ± 7	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,5 mm	0,55 mm	0,45 mm	0,5 mm	0,3 mm	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	1						-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	7					6-7	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)						-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold						-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES						-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES						-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request						-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb						-

miranda TEXTILES

LUNA

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **LUNA**



Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 5330

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206611 SZ / 250

Kol. / Col. 0660



Kol. / Col. 0831



Kol. / Col. 5324



Kol. / Col. 5330



Kol. / Col. 0595



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206611 SZ / 250

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	250 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight	171 g/m^2 ± 9	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 5330, kol./col. 5306, kol./col. 660, kol./col. 5324: 6 - 7 kol./col. 831: 7 kol./col. 595: 6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

FULL MOON

MELANGE ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **FULL MOON**

Kol. / Col. K-4
Kol. / Col. K-6

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206582 SZ / US / 200

Kol. / Col. K-3

Kol. / Col. K-6



Kol. / Col. K-4



Kol. / Col. K-5

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206582 SZ / US / 200

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter				**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES				PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2				PN-EN 1773
Masa | Weight	101 g/m^2 ± 5				PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,3 mm				PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	4				-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	7 - 8				PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)				-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold				-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES				-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES				-
Absorpcja | Absorption	kol./col. K-3 6,13 %	kol./col. K-4 64,05 %	kol./col. K-5 61,38 %	kol./col. K-6 57,24 %	-
Transmisja | Transmission	kol./col. K-3 41,94 %	kol./col. K-4 17,70 %	kol./col. K-5 19,72 %	kol./col. K-6 21,40 %	-
Refleksja | Reflection	kol./col. K-3 51,93 %	kol./col. K-4 18,24 %	kol./col. K-5 18,90 %	kol./col. K-6 21,36 %	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb				-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

STRIPES

PLAIN ROLLER FABRIC

RECYCLING

MADE IN POLAND

COLLECTION **STRIPES**



Kol. / Col. K-3 / 6442
Kol. / Col. K-5 / 6442

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206425 SZ/US I 206442 SZ/US

Kol. / Col. 0002 I 6425

Kol. / Col. K-3 I 6442



Kol. / Col. K-6 I 6442



Kol. / Col. K-5 I 6442



Kol. / Col. K-2 I 6442

Kol. / Col. K-4 I 6442

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206425 SZ/US I 206442 SZ/US**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter biały I white (6425)	kolor I color (6442)	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	19% PES RECYCLED/ 81% PES	26% PES RECYCLED/ 74% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	200 cm ± 2	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	108 g/m^2 ± 5	113 g/m^2 ± 6	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,40 mm	0,40 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	1	5	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

LINEN

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **LINEN**



Kol. / Col. 0664
Kol. / Col. 1991

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 200479 SZ

Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 7670

Kol. / Col. 7402

Kol. / Col. 0551

Kol. / Col. 0550

Kol. / Col. 0553

Kol. / Col. 0555

Kol. / Col. 7439

Kol. / Col. 0554



Kol. / Col. 7672

Kol. / Col. 0558



Kol. / Col. 7389

Kol. / Col. 7436

Kol. / Col. 0559

Kol. / Col. 5306

Kol. / Col. 1991

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Kol. / Col. 2057

Kol. / Col. 0664

Kol. / Col. 0877



Kol. / Col. 0852

Kol. / Col. 0666

Kol. / Col. 5311

Kol. / Col. 0665



Kol. / Col. 0873



Kol. / Col. 2074



Kol. / Col. 7430



Kol. / Col. 0667

Kol. / Col. 0529

Kol. / Col. 0561



Kol. / Col. 7410



Kol. / Col. 7442

Kol. / Col. 7630

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 200479 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	175 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	195 g/m ±10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	32	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	> 5	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

JACQUARD ROLLER FABRIC
ŻAKARDOWE TKANINY ROLETOWE

miranda TEXTILES

DAVOS

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **DAVOS**



Kol. / Col. 0589
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206469 SZ / Z-3151

Kol. / Col. 0592

Kol. / Col. 0590

Kol. / Col. 0656

Kol. / Col. 0589

Kol. / Col. 0591

Kol. / Col. 0753

Kol. / Col. 0002

Kol. / Col. 0655



Kol. / Col. 0663

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206469 SZ / Z-3151**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	190 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	167 g/m^2 ± 8	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,40 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

CHICAGO

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **CHICAGO**

Kol. / Col. 0572
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206465 SZ / Z-2935

Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 0572



Kol. / Col. 0570



Kol. / Col. 0569



Kol. / Col. 0567

Kol. / Col. 0753

Kol. / Col. 0654

Kol. / Col. 0520

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206465 SZ / Z-2935**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	178 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	199 g/m^2 ± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

ZANI / BALI / DEVA

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **ZANI (Z-3146)**

Kol. / Col. 0587

Kol. / Col. 0587

Kol. / Col. 0570

Kol. / Col. 588

Kol. / Col. 0567

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

COLLECTION **BALI (Z-3157)**

Kol. / Col. 0588

Kol. / Col. 0587

Kol. / Col. 0570

Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0567

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

COLLECTION **DEVA (Z-3122)**



Kol. / Col. 0567

Kol. / Col. 0587

Kol. / Col. 0570

Kol. / Col. 588

Kol. / Col. 0567

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206445 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	185 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	170g/m^2 ± 9	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	4	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

LAZARE

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **LAZARE**

Kol. / Col. 0753
Kol. / Col. 0569

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206060 SZ | Z-2876



Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 0520

Kol. / Col. 0656

Kol. / Col. 0569



Kol. / Col. 0661

Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206060 SZ | Z-2876**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	178 cm ± 3	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	200 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight:	200 g/m^2 ± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,35 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

MANHATTAN

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **MANHATTAN**

Kol. / Col. 0582
Kol. / Col. 0583

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206464 SZ / Z-3076



Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 0578

Kol. / Col. 0579

Kol. / Col. 0583

Kol. / Col. 0584

Kol. / Col. 0582

Kol. / Col. 0576

Kol. / Col. 0581

Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206464 SZ / Z-3076**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	178 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	162 g/m^2 ± 8	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,45 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	9	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

miranda TEXTILES

PRINTED ROLLER FABRIC
DRUKOWANE TKANINY ROLETOWE

miranda TEXTILES

SHINE

PRINTED ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **SHINE**





Kol. / Col. 2869
Kol. / Col. 2982

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205217 AN/B/SZ/DRP/SP

Kol. / Col. 4T-5822-1-0002



Kol. / Col. 4T-5822-3-2919

Kol. / Col. 4T-5822-3-2927



Kol. / Col. 4T-5822-2-2982



Kol. / Col. 4T-5822-2-2911



Kol. / Col. 4T-5822-4-2869

Kol. / Col. 4T-5822-1-0662

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 205217 AN/B/SZ/DRP/SP**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	**180 cm ± 2**	PN-EN 1773
Masa | Weight:	215 g/m^2 ± 11	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

ROMAN ROLLER FABRIC WITH TUNNEL
RZYMSKIE TKANINY ROLETOWE Z TUNELEM

miranda TEXTILES

INTESA

ROMAN ROLLER FABRIC WITH TUNNEL

MADE IN POLAND

COLLECTION **INTESA**



Kol. / Col. 2018
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206421 AN (Z-3056)



Kol. / Col. 2018



Kol. / Col. 5320



Kol. / Col. 7686



Kol. / Col. 5325



Kol. / Col. 5269

Kol. / Col. 5306

Kol. / Col. 5307



Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206421 AN (Z-3056)**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	175 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	210 g/m ± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,7 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	8	-
Tunel | Tunnel	TAK | YES	
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-7	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Nożyczki | Scissors	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

LUCCA

ROMAN ROLLER FABRIC WITH TUNNEL

MADE IN POLAND

COLLECTION **LUCCA**



Kol. / Col. 0800
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206438 AN

Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 5325



Kol. / Col. 5324



Kol. / Col. 5306

Kol. / Col. 0555



Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206438 AN**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	260 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	236 g/m ± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	6	-
Tunel | Tunnel	TAK | YES	
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	4-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Nożyczki | Scissors	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

Miranda Spółka z o.o.
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
www.miranda.pl
+48 63 280 01 00

Kontakt | Contact:
PL +48 600 092 422
+48 695 460 371
EN +48 695 460 371
+48 660 402 510

MADE IN POLAND

www.miranda.pl

Miranda Spółka z o.o · ul. Jedwabnicza 1 · 62-700 Turek