


TKANINY PLISOWANE PLEATED FABRICS



DIEGO II

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS



DIEGO II

Artykuł / Article: 205124 / SZ/ PLISA BP



kolor / colour: 0800



kolor / colour: 0002



kolor / colour: 2079



kolor / colour: 2810



kolor / colour: 668



kolor / colour: 555




kolor / colour: 554




kolor / colour: 670

DIEGO II


Artykuł / Article: 205124 / SZ/ PLISA BP




kolor / colour: 671




kolor / colour: 522




kolor / colour: 558



kolor / colour: 672




kolor / colour: 526



kolor / colour: 669



kolor / colour: 5306




kolor / colour: 753

miranda
TEXTILES

DIEGO II

Artykuł / Article: **205124 / SZ/ PLISA BP**



kolor / colour: 510



kolor / colour: 5300



kolor / colour: 674



kolor / colour: 673




kolor / colour: 5311

	Skład / Composition:	100% PES		
	Szerokość / Width:	240 ± 2 cm		
	Masa / Weight:	153 ± 8 g/m ²		
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 25 mb		
	Wysokość plisy/ Pleat height:	20mm		
		Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm		
	Grubość / Thickness:	0,4 mm		
	Transparentność / Transparency:	Półprzezroczysty Semi Transparent		
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold		
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No		
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Nie No		
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth		
	Transmisja/ Transmission	Średnia Transmisja Average Transmission		
		Kolor Color		
		Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark
		48,01%	37,21%	28,5%
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request		
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request		
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates	 		

DIEGO

PEARL II

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS



DIEGO PEARL II

Artykuł / Article: 205124 / SZ/ PLISA ZP



kolor / colour: 0800



kolor / colour: 0002



kolor / colour: 2079



kolor / colour: 2810



kolor / colour: 668



kolor / colour: 555




kolor / colour: 554



kolor / colour: 670

DIEGO PEARL II

Artykuł / Article: 205124 / SZ/ PLISA ZP




kolor / colour: 671



kolor / colour: 522




kolor / colour: 558



kolor / colour: 672



kolor / colour: 526



kolor / colour: 669




kolor / colour: 5306



kolor / colour: 753

miranda
TEXTILES

	Skład / Composition:	100% PES														
	Szerokość / Width:	240 ± 2 cm														
	Masa / Weight:	167 ± 8 g/m ²														
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 25 mb														
	Wysokość plisy/ Pleat height:	20mm														
		Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm														
	Grubość / Thickness:	0,4 mm														
	Transparentność / Transparency:	Półprzezroczysty Semi Transparent														
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold														
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No														
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Tak Yes														
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth														
	Odbicie Promieniowania UV/ UPF	>50														
	Transmisja/ Transmission	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Średnia Transmisja Average Transmission</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Kolor Color</th> </tr> <tr> <th>Jasny Light</th> <th>Średni Medium</th> <th>Ciemny Dark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,62%</td> <td>12,21%</td> <td>0,30%</td> </tr> </tbody> </table>			Średnia Transmisja Average Transmission			Kolor Color			Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	15,62%	12,21%	0,30%
Średnia Transmisja Average Transmission																
Kolor Color																
Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark														
15,62%	12,21%	0,30%														
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request														
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request														
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates	 														

HAMPTON

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS



HAMPTON

Artykuł / Article: 206512 / SZ/ PLISA ZP




kolor / colour: 642




kolor / colour: 2236




kolor / colour: 643




kolor / colour: 644




kolor / colour: 645





















kolor / colour: 646



kolor / colour: 647



kolor / colour: 753

	Skład / Composition:	100% PES												
	Szerokość / Width:	240 ± 2 cm												
	Masa / Weight:	156 ± 8 g/m ²												
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 25 mb												
	Wysokość plisy/ Pleat height:	20mm <small>Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm</small>												
	Grubość / Thickness:	0,3 mm												
	Transparentność / Transparency:	Półprzezroczysty Semi Transparent												
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold												
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No												
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Tak Yes												
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth												
	Odbicie Promieniowania UV/ UPF	>50												
	Transmisja/ Transmission	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Średnia Transmisja Average Transmission</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Kolor Color</th> </tr> <tr> <th>Jasny Light</th> <th>Średni Medium</th> <th>Ciemny Dark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18,93%</td> <td>10,88%</td> <td>4,32%</td> </tr> </tbody> </table>	Średnia Transmisja Average Transmission			Kolor Color			Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	18,93%	10,88%	4,32%
Średnia Transmisja Average Transmission														
Kolor Color														
Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark												
18,93%	10,88%	4,32%												
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates	 												

HONEYCOMB

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS



HONEYCOMB

Artykuł / Article: **206579 / BLACKOUT / PLISA**



kolor / colour: 0026



kolor / colour: 0030



kolor / colour: 0027



kolor / colour: 0029



kolor / colour: 0032

















kolor / colour: 0031



kolor / colour: 0033



kolor / colour: 0028

	Skład / Composition:	100% PES
	Szerokość / Width:	300 cm
	Masa / Weight:	178 g/m ²
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 20 mb
	Wysokość plisy/ Pleat height:	26 mm
	Grubość / Thickness:	0,2 mm
	Transparentność / Transparency:	Zaciemniająca Blackout
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Nie No
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth
	Transmisja/ Transmission	Na życzenie klienta At the customer's request
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request

INDYGO

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS



INDYGO


Artykuł / Article: **206492 / SZ/ PLISA BP Z-2680**



kolor / colour: 648



kolor / colour: 550



kolor / colour: 554




kolor / colour: 589

Artykuł / Article: **206060 / SZ/ PLISA BP Z-2876**



kolor / colour: 800



kolor / colour: 569



kolor / colour: 5306



kolor / colour: 753

miranda
TEXTILES

Artykuł / Article: 206492 / SZ / PLISA BP Z-2680

Artykuł / Article: 206060 / SZ / PLISA BP Z-2876

	Skład / Composition:	100% PES	100% PES				
	Szerokość / Width:	190 ± 2 cm	178 ± 2 cm				
	Masa / Weight:	200 ± 10 g/m ²	194 ± 10 g/m ²				
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 25 mb	około 25 mb				
	Wysokość plisy/ Pleat height:	20mm Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm					
	Grubość / Thickness:	0,55 mm	0,35 mm				
	Transparentność / Transparency:	Półprzezroczysty Semi Transparent	Półprzezroczysty Semi Transparent				
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold	Zimny nóż Cold				
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No	Nie No				
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Nie No	Nie No				
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth	Wilgotna ściereczka Damp cloth				
	Transmisja/ Transmission	Średnia Transmisja Average Transmission			Średnia Transmisja Average Transmission		
		Kolor Color			Kolor Color		
		Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark
		30,0%	25,5%	-	25,4%	2,59%	0,44%
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request		Na życzenie klienta At the customer's request			
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request		Na życzenie klienta At the customer's request			
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates				 		

SEVILA THERMO II

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS



SEVILA THERMO II

Artykuł / Article: 206289 / SZ/ PLISA ZP




kolor / colour: 0800



kolor / colour: 533



kolor / colour: 505



















kolor / colour: 842



kolor / colour: 841



kolor / colour: 7686

	Skład / Composition:	100% PES												
	Szerokość / Width:	200 ± 2 cm												
	Masa / Weight:	154 ± 8 g/m ²												
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 25 mb												
	Wysokość plisy/ Pleat height:	20mm <small>Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm</small>												
	Grubość / Thickness:	0,35 mm												
	Transparentność / Transparency:	Półprzezroczysty Semi Transparent												
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold												
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No												
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Tak Yes												
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth												
	Odbicie Promieniowania UV/ UPF	>50												
	Transmisja/ Transmission	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Średnia Transmisja Average Transmission</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Kolor Color</th> </tr> <tr> <th>Jasny Light</th> <th>Średni Medium</th> <th>Ciemny Dark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,84%</td> <td>7,28%</td> <td>2,77%</td> </tr> </tbody> </table>	Średnia Transmisja Average Transmission			Kolor Color			Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	17,84%	7,28%	2,77%
Średnia Transmisja Average Transmission														
Kolor Color														
Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark												
17,84%	7,28%	2,77%												
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates	 												



Miranda Spółka z o.o.

ul. Jedwabnicza 1

62-700 Turek

tel. +48 63 280 01 00

e-mail: miranda@miranda.pl

www.miranda.pl

 **UWAGA!**

*Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać / Actual color appearance may vary
od prezentowanego na zdjęciach. / from the one presented in the photos.*