

TKANINY PLISOWANE PLEATED FABRICS

miranda
TEXTILES




DIEGO II

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS







kolor / colour: 0800




kolor / colour: 0002




kolor / colour: 2079




kolor / colour: 2810




kolor / colour: 668



kolor / colour: 555




kolor / colour: 554




kolor / colour: 670

DIEGO II

Artykuł / Article: **205124 / SZ/ PLISA BP**




kolor / colour: 671




kolor / colour: 522




kolor / colour: 558




kolor / colour: 672




kolor / colour: 526



kolor / colour: 669




kolor / colour: 5306



kolor / colour: 753

DIEGO II


Artykuł / Article: **205124 / SZ/ PLISA BP**




kolor / colour: 510




kolor / colour: 5300



kolor / colour: 674



kolor / colour: 673



kolor / colour: 5311

	Skład / Composition:	100% PES												
	Szerokość / Width:	240 ± 2 cm												
	Masa / Weight:	153 ± 8 g/m ²												
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 25 mb												
	Wysokość plisy/ Pleat height:	20mm Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm												
	Grubość / Thickness:	0,4 mm												
	Transparentność / Transparency:	Półprzezroczysty Semi Transparent												
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold												
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No												
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Nie No												
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth												
	Transmisja/ Transmission	<table> <tr> <th colspan="3">Średnia Transmisja Average Transmission</th></tr> <tr> <th colspan="3">Kolor Color</th></tr> <tr> <th>Jasny Light</th><th>Średni Medium</th><th>Ciemny Dark</th></tr> <tr> <td>48,01%</td><td>37,21%</td><td>28,5%</td></tr> </table>	Średnia Transmisja Average Transmission			Kolor Color			Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	48,01%	37,21%	28,5%
Średnia Transmisja Average Transmission														
Kolor Color														
Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark												
48,01%	37,21%	28,5%												
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates	 												

DIEGO

PEARL II

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS




DIEGO PEARL II


Artykuł / Article: **205124 / SZ/ PLISA ZP**




kolor / colour: 0800




kolor / colour: 0002




kolor / colour: 2079



kolor / colour: 2810




kolor / colour: 668



kolor / colour: 555



kolor / colour: 554




kolor / colour: 670

miranda
TEXTILES

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. / Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

DIEGO PEARL II

Artykuł / Article: **205124 / SZ/ PLISA ZP**




kolor / colour: 671



kolor / colour: 522




kolor / colour: 558




kolor / colour: 672




kolor / colour: 526



kolor / colour: 669



kolor / colour: 5306



kolor / colour: 753

miranda
TEXTILES

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. / Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

DIEGO PEARL II


Artykuł / Article: 205124 / SZ/ PLISA ZP




kolor / colour: 510



kolor / colour: 5300



kolor / colour: 674



kolor / colour: 673




kolor / colour: 5311

	Skład / Composition:	100% PES												
	Szerokość / Width:	240 ± 2 cm												
	Masa / Weight:	167 ± 8 g/m ²												
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 25 mb												
	Wysokość plisy/ Pleat height:	20mm												
	Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm													
	Grubość / Thickness:	0,4 mm												
	Transparentność / Transparency:	Półprzezroczysty Semi Transparent												
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold												
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No												
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Tak Yes												
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth												
	Odbicie Promieniowania UV/ UPF	>50												
	Transmisja/ Transmission	<table> <tr> <th colspan="3">Średnia Transmisja Average Transmission</th></tr> <tr> <th colspan="3">Kolor Color</th></tr> <tr> <th>Jasny Light</th><th>Średni Medium</th><th>Ciemny Dark</th></tr> <tr> <td>15,62%</td><td>12,21%</td><td>0,30%</td></tr> </table>	Średnia Transmisja Average Transmission			Kolor Color			Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	15,62%	12,21%	0,30%
Średnia Transmisja Average Transmission														
Kolor Color														
Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark												
15,62%	12,21%	0,30%												
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates	 												


HAMPTON

TKANINY PLISOWANE I PLEATED FABRICS






kolor / colour: 642




kolor / colour: 2236




kolor / colour: 643




kolor / colour: 644




kolor / colour: 645



kolor / colour: 646



kolor / colour: 647



kolor / colour: 753

	Skład / Composition:	100% PES												
	Szerokość / Width:	240 ± 2 cm												
	Masa / Weight:	156 ± 8 g/m ²												
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 25 mb												
	Wysokość plisy/ Pleat height:	20mm												
	Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm													
	Grubość / Thickness:	0,3 mm												
	Transparentność / Transparency:	Półprzezroczysty Semi Transparent												
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold												
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No												
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Tak Yes												
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth												
	Odbicie Promieniowania UV/ UPF	>50												
	Transmisja/ Transmission	<table> <tr> <th colspan="3">Średnia Transmisja Average Transmission</th></tr> <tr> <th colspan="3">Kolor Color</th></tr> <tr> <th>Jasny Light</th><th>Średni Medium</th><th>Ciemny Dark</th></tr> <tr> <td>18,93%</td><td>10,88%</td><td>4,32%</td></tr> </table>	Średnia Transmisja Average Transmission			Kolor Color			Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	18,93%	10,88%	4,32%
Średnia Transmisja Average Transmission														
Kolor Color														
Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark												
18,93%	10,88%	4,32%												
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates	 												

HONEYCOMB

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS




HONEYCOMB


Artykuł / Article: **206751 / BLACKOUT / PLISA**




kolor / colour: 0039




kolor / colour: 0040



kolor / colour: 0041



kolor / colour: 0042




kolor / colour: 0043



kolor / colour: 0044

HONEYCOMB

Artykuł / Article: **206751 / BLACKOUT / PLISA**



kolor / colour: 0007



kolor / colour: 0045



kolor / colour: 0046



kolor / colour: 0047



kolor / colour: 0048



kolor / colour: 0049

HONEYCOMB


Artykuł / Article: **206714 / TRANSPARENT / PLISA**



kolor / colour: WHITE




kolor / colour: LIGHT GREY



kolor / colour: GREY



kolor / colour: ECRU



kolor / colour: BROWN


HONEYCOMB/ PLISA

Artykuł / Article:	206751	206714
 Skład / Composition:	100% PES	100% PES
 Szerokość / Width:	300 cm	300 cm
 Masa / Weight:	173± 13 g/m ²	135± 9 g/m ²
 Ilość w pudełku / Box size approx:	około 20 mb	około 20 mb
 Wysokość plisy / Pleat height:	26 mm	26 mm
 Grubość / Thickness:	0,2 mm	0,2 mm
 Transparentność / Transparency:	Zaciemniająca Blackout	Transparentna Transparent
 Sposób cięcia / Cutting process:	Zimny nóż Cold	Zimny nóż Cold
 Trudnopalność / Retardant:	Nie No	Nie No
 Powłoka PEARL / PEARL coating:	Nie No	Nie No
 Sposób czyszczenia / Cleaning:	Wilgotna ściereczka Damp cloth	Wilgotna ściereczka Damp cloth
 Transmisja / Transmission:	Na życzenie klienta At customer's request	Na życzenie klienta At customer's request
 Refleksja / Reflection:	Na życzenie klienta At customer's request	Na życzenie klienta At customer's request
 Absorpcja / Absorption:	Na życzenie klienta At customer's request	Na życzenie klienta At customer's request

INDYGO

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS







kolor / colour: 648



kolor / colour: 550




kolor / colour: 554




kolor / colour: 589




kolor / colour: 800



kolor / colour: 569



kolor / colour: 5306



kolor / colour: 753

Artykuł / Article: 206492 / SZ / PLISA BP Z-2680				Artykuł / Article: 206060 / SZ / PLISA BP Z-2876				
	Skład / Composition:		100% PES		100% PES			
	Szerokość / Width:		190 ± 2 cm		178 ± 2 cm			
	Masa / Weight:		200 ± 10 g/m²		194 ± 10 g/m²			
	Ilość w pudełku / Box size approx:		około 25 mb		około 25 mb			
	Wysokość plisy/ Pleat height:		20mm					
Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm								
	Grubość / Thickness:		0,55 mm		0,35 mm			
	Transparentność / Transparency:		Półprzezroczysty Semi Transparent		Półprzezroczysty Semi Transparent			
	Sposób cięcia/ Cutting process		Zimny nóż Cold		Zimny nóż Cold			
	Trudnopalność/ Retardant		Nie No		Nie No			
	Powłoka PEARL/ PEARL coating		Nie No		Nie No			
	Sposób czyszczenia/ Cleaning		Wilgotna ściereczka Damp cloth		Wilgotna ściereczka Damp cloth			
	Transmisja/ Transmission	Średnia Transmisja Average Transmission			Średnia Transmisja Average Transmission			
		Kolor Color			Kolor Color			
		Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	
		30,0%	25,5%	-	25,4%	2,59%	0,44%	
	Refleksja/ Reflection		Na życzenie klienta At the customer's request		Na życzenie klienta At the customer's request			
	Absorpcja/ Absorption		Na życzenie klienta At the customer's request		Na życzenie klienta At the customer's request			
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates		 					

SEVILA THERMO II

TKANINY PLISOWANE | PLEATED FABRICS



SEVILA THERMO II


Artykuł / Article: **206289 / SZ/ PLISA ZP**




kolor / colour: 0800



kolor / colour: 533



kolor / colour: 505



kolor / colour: 842



kolor / colour: 841



kolor / colour: 7686

	Skład / Composition:	100% PES												
	Szerokość / Width:	200 ± 2 cm												
	Masa / Weight:	154 ± 8 g/m ²												
	Ilość w pudełku / Box size approx:	około 25 mb												
	Wysokość plisy/ Pleat height:	20mm												
	Na zamówienie klienta dostępne wysokości / Heights available upon customer request: 15 - 50 mm													
	Grubość / Thickness:	0,35 mm												
	Transparentność / Transparency:	Półprzezroczysty Semi Transparent												
	Sposób cięcia/ Cutting process	Zimny nóż Cold												
	Trudnopalność/ Retardant	Nie No												
	Powłoka PEARL/ PEARL coating	Tak Yes												
	Sposób czyszczenia/ Cleaning	Wilgotna ściereczka Damp cloth												
	Odbicie Promieniowania UV/ UPF	>50												
	Transmisja/ Transmission	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Średnia Transmisja Average Transmission</th></tr> <tr> <th colspan="3">Kolor Color</th></tr> <tr> <th>Jasny Light</th><th>Średni Medium</th><th>Ciemny Dark</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,84%</td><td>7,28%</td><td>2,77%</td></tr> </tbody> </table>	Średnia Transmisja Average Transmission			Kolor Color			Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark	17,84%	7,28%	2,77%
Średnia Transmisja Average Transmission														
Kolor Color														
Jasny Light	Średni Medium	Ciemny Dark												
17,84%	7,28%	2,77%												
	Refleksja/ Reflection	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Absorpcja/ Absorption	Na życzenie klienta At the customer's request												
	Atesty i Certyfikaty/ Certificates	 												



Miranda Spółka z o.o.

ul. Jedwabnicza 1

62-700 Turek

tel. +48 63 280 01 00

e-mail: miranda@miranda.pl

www.miranda.pl