miranda
TEXTILES

ROLLER BLINDS FABRICS

MADE IN POLAND

Miranda Textiles na rynku tekstylnym jest znana jako nowoczesny producent wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie tkanin oraz dzianin poliestrowych, poliamidowych i mieszanych.
Posiadamy wielopokoleniowe tradycje i wieloletnie doświadczenie, co przekłada się również na jakość wytwarzanych przez nas materiałów.
Nie poprzestajemy jednak tylko na tradycji. Każdego dnia analizujemy potrzeby naszych klientów. Stale monitorujemy zmieniające się trendy oraz rozwijamy nasze możliwości.
Nasz zespół składa się z blisko 500 osób, które stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Jako nieliczni w Europie dysponujemy pełnym cyklem produkcyjnym, zlokalizowanym w jednym miejscu, opartym na stale modernizowanym, nowoczesnym parku maszynowym. Każdego roku naszą produkcję opuszcza około 1,5 – 2mln/mb tkanin.

Dużą rolę przykładamy do troski o środowisko. Stworzyliśmy chociażby stale rozwijającą się ofertę produktów recyklingowych i ekologicznych. Ponadto w samej firmie wdrażamy działania proekologiczne oraz edukujemy naszych pracowników w tym temacie.

Wszystkie nasze wyroby są produkowane zgodnie z wymaganiami Oeko-Tex Standard 100, co potwierdza certyfikat wydany przez ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation, upoważniający do znakowania wyrobów etykietą Oeko-Tex Standard 100. Pracujemy zgodnie z zasadami systemu zapewnienia jakości ISO 9001, co potwierdza posiadany certyfikat (ISO 9001:2001).

Przygotowana przez nas oferta została stworzona zgodnie z panującymi trendami kolorystycznymi oraz w oparciu o nasze autorskie rozwiązania.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z nami oraz naszymi produktami.

Miranda Textiles is known on the textile market as a modern manufacturer of high quality and technologically advanced polyester, polyamide, as well as mixed fabrics and knits.
Multi-generational traditions and many years of experience translate into the quality of the textile we produce.
However, we do not limit ourselves to traditional practices. Every day we analyze the needs of our customers and keep an eye on the changing trends and develop our solutions. Our team consists of nearly 500 people who constantly improve their professional qualifications.
As one of the few textile manufacturers in Europe, we can offer a full production cycle, located in one place and based on a constantly modernised machinery park. Every year, about 1.5 - 2 mln/m of fabrics leave our production site.

We attach great importance to caring for the environment. We have created, for example, a constantly developing offer of recycled and ecological products. Furthermore, within the company itself, we are implementing pro-ecological actions and educating our employees in this matter.


All our products are manufactured in accordance with Oeko-Tex Standard 100, as confirmed by the certificate issued by ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation. We are thus authorized to mark products with the Oeko-Tex Standard 100 label. In addition, we work according to the principles of the ISO 9001 quality assurance system, as confirmed by the certificate we hold (ISO 9001:2001).


Miranda's offer has been created in accordance with current color trends and based on our solutions.

We invite you to take a closer look at our company and our products.

73 SINCE 1952








miranda
TEXTILES

PLAIN ROLLER FABRIC
GŁADKIE TKANINY ROLETOWE



miranda TEXTILES

CARED

PLAIN ROLLER FABRIC


COLLECTION **CARED**




Kol. / Col. L300 ECRU
Kol. / Col. 006 BRZOSKWINIOWY / PEACH
Kol. / Col. 005 JASNY BEŻ / LIGHT BEIGE

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206601 SZ/K/O/200




Kol. / Col. 001 BIAŁY / WHITE




Kol. / Col. 002 JASNY SZARY / LIGHT GREY




Kol. / Col. L322 SZARY / GREY




Kol. / Col. 003 CIEMNY SZARY / DARK GREY




Kol. / Col. L300 ECRU




Kol. / Col. 004 KREMOWY / CREAM



Kol. / Col. 007 TOFU



Kol. / Col. 010 HUMUS



Kol. / Col. 005 JASNY BEŻ / LIGHT BEIGE




Kol. / Col. 008 BEŻ / BEIGE



Kol. / Col. 011 LEN /LINEN




Kol. / Col. 012 ANTRACYT / ANTRACITE




Kol. / Col. 006 BRZOSKWINIOWY / PEACH



Kol. / Col. 009 BRĄZOWY / BROWN



Kol. / Col. 013 ZIELONY / GREEN




Kol. / Col. 014 VINTAGE INDYGO

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206601 SZ/K/O/200

Badany parametr | Tested Parameter	Wartość uzyskana | Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight	173 g/m² ± 15	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,3 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	16	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 005: 6; kol./col. 006: 6-7; kol./col. 008: 6-7; kol./col. 004: 7; kol./col. 007: 7; kol./col. 009: 7; kol./col. 010: 7; kol./col. 011: 7; kol./col. L300: 7; kol./col. L322: 7; kol./col. 001: 7-8; kol./col. 002: 7-8; kol./col. 003: 7-8; kol./col. 012: 7-8; kol./col. 013: 7-8; kol./col. 014: 7-8	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Zaciemniający (C) | Dimount (C)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
Absorpcja | Absorption	kol./col. 001: 4%; kol./col. 002: 44%; kol./col. 003: 73%; kol./col. 004: 24%; kol./col. 005: 33%; kol./col. 006: 28%; kol./col. 007: 46%; kol./col. 008: 49%; kol./col. 009: 76%; kol./col. 010: 60%; kol./col. 011: 68%; kol./col. 012: 88%; kol./col. 013: 85%; kol./col. 014: 88%; kol./col. L300: 12%; kol./col. L322: 68%	-
Transmisja | Transmission	kol./col. 001: 29%; kol./col. 002: 7%; kol./col. 003: 3%; kol./col. 004: 19%; kol./col. 005: 17%; kol./col. 006: 13%; kol./col. 007: 8%; kol./col. 008: 11%; kol./col. 009: 3%; kol./col. 010: 4%; kol./col. 011: 4%; kol./col. 012: 0%; kol./col. 013: 0%; kol./col. 014: 0%; kol./col. L300: 23%; kol./col. L322: 3%	-
Refleksja | Reflection	kol./col. 001: 67%; kol./col. 002: 49%; kol./col. 003: 24%; kol./col. 004: 57%; kol./col. 005: 50%; kol./col. 006: 59%; kol./col. 007: 46%; kol./col. 008: 40%; kol./col. 009: 21%; kol./col. 010: 36%; kol./col. 011: 28%; kol./col. 012: 12%; kol./col. 013: 15%; kol./col. 014: 12%; kol./col. L300: 65%; kol./col. L322: 29%	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	40 mb	-





Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

QUARTZ

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **QUARTZ**




Kol. / Col. 626

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 205217 SZ / B /255



Kol. / Col. 0002




Kol. / Col. 626




Kol. / Col. 2989




Kol. / Col. 628




Kol. / Col. 624




Kol. / Col. 2913



Kol. / Col. 2866



Kol. / Col. 2927



Kol. / Col. 4212

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 205217/SZ/B/255**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter					**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES					PN-P 04604
Szerokość | Width	255 cm +2/-1					PN-EN 1773
Masa | Weight	210 g/m² ±10					PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,5 mm ±0,1					PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	9					-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 002: 7	kol./col. 626: 6-7	kol./col. 2989: 6-7	kol./col. 628: 6-7	kol./col. 624: 5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
	kol./col. 2913: 6-7	kol./col. 2866: 5-6	kol./col. 2927: 6	kol./col. 4212: 4-5		
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)					-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold					-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES					-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES					-
Absorpcja | Absorption	kol./col. 002: 1%	kol./col. 626: 22%	kol./col. 2989: 46%	kol./col. 628: 11%	kol./col. 624: 37%	-
	kol./col. 2913: 74%	kol./col. 2866: 35%	kol./col. 2927: 34%	kol./col. 4212: 90%		
Transmisja | Transmission	kol./col. 002: 48%	kol./col. 626: 37%	kol./col. 2989: 25%	kol./col. 628: 42%	kol./col. 624: 30%	-
	kol./col. 2913: 14%	kol./col. 2866: 31%	kol./col. 2927: 31%	kol./col. 4212: 7%		
Refleksja | Reflection	kol./col. 002: 51%	kol./col. 626: 41%	kol./col. 2989: 29%	kol./col. 628: 47%	kol./col. 624: 33%	-
	kol./col. 2913: 13%	kol./col. 2866: 34%	kol./col. 2927: 35%	kol./col. 4212: 3%		
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb					-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek


www.miranda.pl

miranda TEXTILES

BLACKOUT I

MELANGE BLACKOUT SILVER


COLLECTION **BLACKOUT I**




Kol. / Col. 0014 I 6558
Kol. / Col. 0016 I 6558

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206558 SZ / BLACK OUT I 206585 SZ / BLACK OUT




Kol. / Col. 0024 I 6585




Kol. / Col. 0015 I 6558




Kol. / Col. 0014 I 6558



Kol. / Col. 0016 I 6558



Kol. / Col. 0017 I 6558




Kol. / Col. 0018 I 6558

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206558 SZ / BLACKOUT I 206585 SZ / BLACKOUT

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter art. 6558	art. 6585	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES		PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2		PN-EN 1773
Masa | Weight	245 g/m^2 ± 5%	240 g/m^2 ± 5%	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,4 mm	0,45 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	5	1	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 0015: 6; kol./col. 0014: 5-6; kol./col. 0016: 5-6; kol./col. 0017: 6; kol./col. 0018: 5-6	kol./col. 0024: 7-8	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Black Out (D) | Black Out (D)		-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold		-
OekoTex | OekoTex	-		-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	-		-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request		-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request		-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request		-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb		-





Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek


www.miranda.pl

miranda TEXTILES

BLACKOUT II

PLAIN BLACKOUT SILVER


COLLECTION **BLACKOUT II**




Kol. / Col. 0021
Kol. / Col. 0022

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206560 SZ / BLACKOUT




Kol. / Col. 0025




Kol. / Col. 0019




Kol. / Col. 0020



Kol. / Col. 0021



Kol. / Col. 0022




Kol. / Col. 0023

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206560 SZ/BLACKOUT

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight	245 g/m^2 ± 5%	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,35 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 0025: 6-7; kol./col. 0019: 6; kol./col. 0020: 5-6; kol./col. 0021: 5-6; kol./col. 0022: 5; kol./col. 0023: 4-5	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Black Out (D) | Black Out (D)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	-	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	-	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-





Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

SEVILA THERMO DUO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND


COLLECTION **SEVILA THERMO DUO**




Kol. / Col. 0657
Kol. / Col. 0564

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206289 AN / B / LAMx2




Kol. / Col. 0800




Kol. / Col. 0657




Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0533



Kol. / Col. 0564



Kol. / Col. 0505

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206289 AN/B /LAMx2**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 1	PN-EN 1773
Masa | Weight	405 g/m² ± 20	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,7 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Black Out (D) | Black Out (D)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	kol./col. 533 48% · kol./col. 800 24% · kol./col. 657 13% · kol./col. 654 22% · kol./col. 564 56% · kol./col. 505 69%	-
Transmisja | Transmission	0%	-
Refleksja | Reflection	kol./col. 533 52% · kol./col. 800 76% · kol./col. 657 87% · kol./col. 654 78% · kol./col. 564 44% · kol./col. 505 31%	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

SEVILA THERMO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND


COLLECTION **SEVILA THERMO**



Kol. / Col. 7686
Kol. / Col. 0842


Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206289 SZ / PERŁA



Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 0002



Kol. / Col. 7686



Kol. / Col. 0534*



Kol. / Col. 0533



Kol. / Col. 0505




Kol. / Col. 0842



Kol. / Col. 0841



Kol. / Col. 0500



Kol. / Col. 0843




Kol. / Col. 0845



Kol. / Col. 0506



Kol. / Col. 0503



Kol. / Col. 0501

* Kolor na zamówienie klienta / * Colors on request

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206289 SZ/PERŁA**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MAQ 250 lm)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight	143 g/m² ± 7	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,3 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	14	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	kol./col. 501 16% · kol./col. 503 21% · kol./col. 505 32% · kol./col. 506 28% · kol./col. 533 17% · kol./col. 841 28% · kol./col. 842 43% kol./col. 843 20% · kol./col. 7686 18% · kol./col. 800 7% · kol./col. 002 6% · kol./col. 534 24% · kol./col. 845 41% · kol./col. 500 25%	-
Transmisja | Transmission	kol./col. 501 16% · kol./col. 503 11% · kol./col. 505 5% · kol./col. 506 8% · kol./col. 533 12% · kol./col. 841 9% · kol./col. 842 3% kol./col. 843 13% · kol./col. 7686 12% · kol./col. 800 20% · kol./col. 002 20% · kol./col. 534 12% · kol./col. 845 1% · kol./col. 500 8%	-
Refleksja | Reflection	kol./col. 501 69% · kol./col. 503 68% · kol./col. 505 63% · kol./col. 506 65% · kol./col. 533 71% · kol./col. 841 63% · kol./col. 842 54% kol./col. 843 68% · kol./col. 7686 70% · kol./col. 800 73% · kol./col. 002 74% · kol./col. 534 63% · kol./col. 845 58% · kol./col. 500 67%	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

DIEGO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **DIEGO**



Kol. / Col. 0551
Kol. / Col. 5300


Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205124 SZ


Kol. / Col. 0552




Kol. / Col. 0551




Kol. / Col. 0553




Kol. / Col. 5311



Kol. / Col. 0555



Kol. / Col. 0554




Kol. / Col. 0561




Kol. / Col. 5306




Kol. / Col. 0550



Kol. / Col. 0558



Kol. / Col. 0559



Kol. / Col. 5300

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 205124 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight:	137 g/m^2± 7	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,3 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	12	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

DIEGO PEARL

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **DIEGO PEARL**



Kol. / Col. 0002
Kol. / Col. 7680

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205124 AN / 2xSZ /O/PEARL




Kol. / Col. 0002




Kol. / Col. 0881



Kol. / Col. 0551



Kol. / Col. 0511



Kol. / Col. 7680



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 205124 AN/2xSZ/O/PEARL

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	156 g/m^2 ± 8	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,3 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	5	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Zaciemniające (C) | Dimout (C)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

MALACHITE

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **MALACHITE**



Kol. / Col. 0558
Kol. / Col. 0551


Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205079 SZ / US


Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 0524


Kol. / Col. 2079




Kol. / Col. 0551




Kol. / Col. 0550




Kol. / Col. 0553




Kol. / Col. 0555




Kol. / Col. 1901




Kol. / Col. 0522




Kol. / Col. 0558



Kol. / Col. 7573




Kol. / Col. 0554




Kol. / Col. 0526



Kol. / Col. 0559




Kol. / Col. 5306




Kol. / Col. 0561

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205079 SZ / US



Kol. / Col. 5311



Kol. / Col. 0532



Kol. / Col. 0527



Kol. / Col. 0510

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 205079 SZ/US**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MAQ 250 lm)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight	165 g/m² ± 8	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	20	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	>4-5	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

OXYGEN

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **OXYGEN**



Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 5330

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206624 SZ/US/200



Kol. / Col. 0002



Kol. / Col. 0831



Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0554



Kol. / Col. 5324



Kol. / Col. 5330



Kol. / Col. 0595



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206624 SZ/US/200

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2 250 cm dostępne na zamówienie Klienta	PN-EN 1773
Masa | Weight	167 g/m^2 ± 8	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,6 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	8	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 554: 6 - 7 kol./col. 5324: 6 - 7 kol./col. 520: 6 - 7 kol./col. 0002: 7 kol./col. 5306: 6 kol./col. 595: 6 kol./col. 5330: 6 kol./col. 831: -	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

WILD MOON

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **WILD MOON**




Kol. / Col. 0800
Kol. / Col. 0753


Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206604 SZ/240


Kol. / Col. 0800




Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 0658



Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206604 SZ/240

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	240 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight	155 g/m^2 ± 8	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,35 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 520: 6 - 7; kol./col. 656: 6 - 7; kol./col. 800: 6 - 7; kol./col. 658: 6; kol./col. 753: 4 - 5; kol./col. 654: -	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Zaciemniający (C) | Dimount (C)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

CREPE

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **CREPE**



Kol. / Col. 0516
Kol. / Col. 0511

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 205931 SZ

Kol. / Col. 0002




Kol. / Col. 0654

Kol. / Col. 0831



Kol. / Col. 0525



Kol. / Col. 0511




Kol. / Col. 0516



Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 7672



Kol. / Col. 0595

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 205931 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	Wartość uzyskana | Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	230 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MAQ 250 lm)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight	165 g/m² ± 8	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	9	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

JUTA

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **JUTA**



Kol. / Col. 1880
Kol. / Col. 0800


Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206443 SZ




Kol. / Col. 0800


Kol. / Col. 0657




Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0522




Kol. / Col. 0549




Kol. / Col. 0525

Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0548



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206443 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	190 cm ± 2	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	250 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight:	220 g/m^2 ± 11	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	8	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

SOHO

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND


COLLECTION **SOHO**




Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 0603

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206468 SZ/B




Kol. / Col. 0652




Kol. / Col. 0603



Kol. / Col. 0653



Kol. / Col. 8834



Kol. / Col. 0831

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206468 SZ/B**

Badany parametr | Tested Parameter	Wartość uzyskana | Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	250 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight	203 g/m² ± 10	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	5	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

BY NATURE

MELANGE ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND


COLLECTION **BY NATURE**



Art. 6541
Art. 6609
Art. 6606

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


ART. 206606/206607/206608/206609 SZ / 250, 206541/BS/SZ/US/200, 206535 BS/SZ/US/200




Art. 6609



Art. 6608



Art. 6606



Art. 6607

Art. 6541



Art. 6535

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206606/206607/206608/206609 SZ / 250
206541/BS/SZ/US/200, 206535 BS/SZ/US/200

Badany parametr | Tested Parameter	Wartość uzyskana | Obtained Parameter						Nr normy No. of standard
	206606	206607	206608	206609	206541	206535	
Skład surowcowy | Composition	100% PES					92% PES 8% LEN	PN-P 04604
Szerokość | Width	250 cm ± 2				200 cm ± 2		PN-EN 1773
Masa | Weight	191 g/m² ± 10	193 g/m² ± 10	169 g/m² ± 8	169 g/m² ± 8	90 g/m² ± 5	134 g/m² ± 7	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,5 mm	0,55 mm	0,45 mm	0,5 mm	0,3 mm	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	1						-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	7					6-7	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi transparent (B)						-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold						-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES						-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES						-
Absorpcja | Absorption	-	-	-	-	1%	8%	-
Transmisja | Transmission	-	-	-	-	58%	54%	-
Refleksja | Reflection	-	-	-	-	41%	38%	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb						-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

LUNA

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **LUNA**




Kol. / Col. 0831
Kol. / Col. 5330


Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206611 SZ/250


Kol. / Col. 0660




Kol. / Col. 0831




Kol. / Col. 5324



Kol. / Col. 5330



Kol. / Col. 0595



Kol. / Col. 5306

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206611 SZ/250

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	250 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight	171 g/m^2 ± 9	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	kol./col. 5330, kol./col. 5306, kol./col. 660, kol./col. 5324: 6 - 7 kol./col. 831: 7 kol./col. 595: 6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

FULL MOON

MELANGE ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **FULL MOON**



Kol. / Col. K-4
Kol. / Col. K-6

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206582 SZ/US/200


Kol. / Col. K-3



Kol. / Col. K-6



Kol. / Col. K-4



Kol. / Col. K-5

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206582 SZ/US/200

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter				**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES				PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2				PN-EN 1773
Masa | Weight	101 g/m^2 ± 5				PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,3 mm				PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	4				-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	7 - 8				PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)				-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold				-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES				-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES				-
Absorpcja | Absorption	kol./col. K-3 6,13 %	kol./col. K-4 64,05 %	kol./col. K-5 61,38 %	kol./col. K-6 57,24 %	-
Transmisja | Transmission	kol./col. K-3 41,94 %	kol./col. K-4 17,70 %	kol./col. K-5 19,72 %	kol./col. K-6 21,40 %	-
Refleksja | Reflection	kol./col. K-3 51,93 %	kol./col. K-4 18,24 %	kol./col. K-5 18,90 %	kol./col. K-6 21,36 %	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb				-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

LINEN

PLAIN ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **LINEN**



Kol. / Col. 0664
Kol. / Col. 1991

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 200479 SZ

Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 7670

Kol. / Col. 7402



Kol. / Col. 0551



Kol. / Col. 0550



Kol. / Col. 0553




Kol. / Col. 0555




Kol. / Col. 7439




Kol. / Col. 0554




Kol. / Col. 7672



Kol. / Col. 0558



Kol. / Col. 7389




Kol. / Col. 7436



Kol. / Col. 0559



Kol. / Col. 5306



Kol. / Col. 1991

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 200479 SZ




Kol. / Col. 2057

Kol. / Col. 0664



Kol. / Col. 0877



Kol. / Col. 0852



Kol. / Col. 0666




Kol. / Col. 5311


Kol. / Col. 0665




Kol. / Col. 0873



Kol. / Col. 2074



Kol. / Col. 7430




Kol. / Col. 0667


Kol. / Col. 0529



Kol. / Col. 0561



Kol. / Col. 7410



Kol. / Col. 7442



Kol. / Col. 7630

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 200479 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	175 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	195 g/m^2±10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	32	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	> 5	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda
TEXTILES
JACQUARD ROLLER FABRIC
ŻAKARDOWE TKANINY ROLETOWE


miranda TEXTILES

DAVOS

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **DAVOS**



Kol. / Col. 0589
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206469 SZ / Z-3151



Kol. / Col. 0592



Kol. / Col. 0590


Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 0589



Kol. / Col. 0591




Kol. / Col. 0753

Kol. / Col. 0002



Kol. / Col. 0655



Kol. / Col. 0663

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206469 SZ | Z-3151**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	190 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight	167 g/m² ± 8	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	7	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	kol./col. 656 10%; kol./col. 002 1%; kol./col. 655 12%; kol./col. 663 17%; kol./col. 592 45% kol./col. 590 73%; kol./col. 589 41%; kol./col. 591 66%; kol./col. 753 96%	-
Transmisja | Transmission	kol./col. 656 38%; kol./col. 002 44%; kol./col. 655 39%; kol./col. 663 36%; kol./col. 592 22% kol./col. 590 9%; kol./col. 589 25%; kol./col. 591 12%; kol./col. 753 0%	-
Refleksja | Reflection	kol./col. 656 52%; kol./col. 002 55%; kol./col. 655 49%; kol./col. 663 47%; kol./col. 592 33% kol./col. 590 18%; kol./col. 589 35%; kol./col. 591 22%; kol./col. 753 4%	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

CHICAGO

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **CHICAGO**




Kol. / Col. 0572
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206465 SZ / Z-2935

Kol. / Col. 0800

Kol. / Col. 0572



Kol. / Col. 0570



Kol. / Col. 0569



Kol. / Col. 0567



Kol. / Col. 0753



Kol. / Col. 0654



Kol. / Col. 0520

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206465 SZ / Z-2935**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	178 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	199 g/m^2 ± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

ZANI / BALI / DEVA

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **ZANI (Z-3146)**




Kol. / Col. 0570
Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0587



Kol. / Col. 0570



Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0567

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

COLLECTION **BALI (Z-3157)**



Kol. / Col. 0570
Kol. / Col. 0567




Kol. / Col. 0587



Kol. / Col. 0570



Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0567

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

COLLECTION **DEVA (Z-3122)**



Kol. / Col. 0570
Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0587



Kol. / Col. 0570



Kol. / Col. 588



Kol. / Col. 0567

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206445 SZ**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	185 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	170g/m^2 ± 9	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,4 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	4	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

LAZARE

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **LAZARE**




Kol. / Col. 0753
Kol. / Col. 0569

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 206060 SZ / Z-2876



Kol. / Col. 0800




Kol. / Col. 0520



Kol. / Col. 0656



Kol. / Col. 0569



Kol. / Col. 0661



Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206060 SZ / Z-2876**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	178 cm ± 3	PN-EN 1773
Max szerokość pod indywidualne zamówienie klienta (minimum zamówieniowe 250 mb) The maximum width for individual order (MOQ 250 mb)	200 cm	PN-EN 1773
Masa | Weight:	200 g/m^2 ± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,35 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	6	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

MANHATTAN

JACQUARD ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **MANHATTAN**



Kol. / Col. 0583
Kol. / Col. 0582

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206464 SZ / Z-3076




Kol. / Col. 0800



Kol. / Col. 0578



Kol. / Col. 0579



Kol. / Col. 0583



Kol. / Col. 0584




Kol. / Col. 0582



Kol. / Col. 0576



Kol. / Col. 0581



Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ART. 206464 SZ / Z-3076**

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	178 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	162 g/m^2 ± 8	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,45 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	9	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl

miranda TEXTILES

PRINTED ROLLER FABRIC
DRUKOWANE TKANINY ROLETOWE



miranda TEXTILES

SHINE

PRINTED ROLLER FABRIC

MADE IN POLAND

COLLECTION **SHINE**




Kol. / Col. 4T-5822-3-2919
Kol. / Col. 4T-5822-2-2911

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

Art. 205217 AN/B/SZ/DRP/SP



Kol. / Col. 4T-5822-1-0002




Kol. / Col. 4T-5822-3-2919



Kol. / Col. 4T-5822-3-2927



Kol. / Col. 4T-5822-2-2982



Kol. / Col. 4T-5822-2-2911



Kol. / Col. 4T-5822-4-2869



Kol. / Col. 4T-5822-1-662

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 205217 AN/B/SZ/DRP/SP

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	Nr normy No. of standard
Skład surowcowy | Composition	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width	200 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight	215 g/m² ± 11	PN-ISO 3801
Grubość | Thickness	0,45 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range	7	-
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-6	PN-EN ISO 105-B02
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Zimny nóż | Cold	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie Klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll lenght	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda
TEXTILES
ROMAN ROLLER FABRIC WITH TUNNEL
RZYMSKIE TKANINY ROLETOWE Z TUNELEM


miranda TEXTILES

INTENSA

ROMAN ROLLER FABRIC WITH TUNNEL

MADE IN POLAND


COLLECTION **INTESA**




Kol. / Col. 2018
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206421 AN / Z-3056




Kol. / Col. 2018




Kol. / Col. 5320



Kol. / Col. 7686



Kol. / Col. 5325




Kol. / Col. 5269



Kol. / Col. 5306



Kol. / Col. 5307



Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206421 AN / Z-3056

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	175 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	210 g/m^2± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,7 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	8	-
Tunel | Tunnel	TAK | YES	
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	5-7	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Nożyczki | Scissors	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-

Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl


miranda TEXTILES

LUCCA

ROMAN ROLLER FABRIC WITH TUNNEL

MADE IN POLAND


COLLECTION **LUCCA**




Kol. / Col. 0800
Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.


Art. 206438 AN



Kol. / Col. 0800




Kol. / Col. 5325



Kol. / Col. 5324



Kol. / Col. 5306



Kol. / Col. 0555





Kol. / Col. 0753

Rzeczywisty wygląd kolorów może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. /Actual color appearance may vary from the one presented in the photos.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ART. 206438 AN

Badany parametr | Tested Parameter	**Wartość uzyskana** | Obtained Parameter	**Nr normy** No. of standard
Skład surowcowy | Composition:	100% PES	PN-P 04604
Szerokość | Width:	260 cm ± 2	PN-EN 1773
Masa | Weight:	236 g/m^2 ± 10	PN ISO 3801
Grubość | Thickness:	0,5 mm	PN-EN ISO 5084
Gama kolorów | Colour range:	6	-
Tunel | Tunnel	TAK | YES	
Odporność wybarwień na światło | Light fastness	4-6	PN-EN ISO 105-B02 (stopień / grad)
Transparentność | Transparency	Półprzezroczysty (B) | Semi-transparent (B)	-
Sposób cięcia | Cutting process	Nożyczki | Scissors	-
OekoTex | OekoTex	TAK | YES	-
Atest higieniczny | Hygienic certificate	TAK | YES	-
Absorpcja | Absorption	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Transmisja | Transmission	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Refleksja | Reflection	Na życzenie klienta | At the customer's request	-
Średnia długość rolki | An average roll length	30 mb	-









Miranda Spółka z o.o. • ul. Jedwabnicza 1 • 62-700 Turek

www.miranda.pl



Miranda Spółka z o.o.
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
www.miranda.pl
+48 63 280 01 00

Kontakt | Contact:
PL +48 600 092 422
+48 695 460 371
EN +48 695 460 371
+48 660 402 510

MADE IN POLAND



www.miranda.pl

Miranda Spółka z o.o · ul. Jedwabnicza 1 · 62-700 Turek